眼瞼・片側顔面けいれん

これは眼の周囲または顔面の筋肉が異常に緊張して起こる病気です。

症状は？

▼顔の片側の目や口のまわりがピクピクする
▼目が乾く　▼目を閉じている方が楽

さらに

▼自分の意志で目が開かない　▼けいれんが頻繁に起こる
▼同じ側の額、頬、口、あごなどにけいれんが広がる
▼顔がつっぱり、ゆがんだ状態になる

このような症状でお困りの方、目薬が効きにくいと感じている方、
眼瞼けいれん、片側顔面けいれんの可能性があります。

患者の約７割が女性で、とくに中高年に多くみられます。

ボトックス療法のご案内

ボトックス療法では、ボツリヌス菌が作り出す成分から作られたお薬を、筋肉に注射することによって、けいれんなどの原因となっている神経の働きを抑え、症状を改善します。
この治療は病気そのものを治すのではなく、症状を抑えるために行います。
治療効果には個人差がありますので、一回の注射で症状が改善する方もいれば、定期的に再投与を必要とされる方もいます。13%程度の患者が治った、という報告もあります。



◎効果　注射をしてからすぐに効果は現れません。2、３日～２週間で現れます。
効果は通常３～４ケ月持続します。（個人差あり）
◎副作用　目の周囲に皮下出血が出る、まぶたが閉じにくくなった、下がった、
目が乾く等があります。副作用の多くは一時的なものです。
お薬の効果が切れるとともに改善していきます。

トピックス

1月　名古屋『日本眼科手術学会』４名参加
2月　社員研修旅行
3月　宮澤先生火曜外来開始
4月　視能訓練士１名入社
6月　東京『日本白内障学会』５名参加



瞳に光と希望を・・・
高田眼科
http://www.takada-ganka.co.jp
茨城県つくば市春日 3-18-1
TEL. 029-863-3711

診療時間	月	火	水	木	金	土	日/祝
午前 8:30 ～12:00	○	○	○	○	○	○	休診
午後 2:30 ～5:00	○	手術	○	手術	休診	休診	休診

発行／高田眼科　発行人／高田眞智子2012年6月発行　編集／広報委員会

瞳に光と希望を・・・

きらめき

vol.11

高田眼科
〒305-0821　茨城県つくば市春日 3-18-1
TEL．029-863-3711
FAX．029-863-3733
URL．http://www.takada-ganka.co.jp

『網膜レーザー治療は痛くない！！』

次世代の網膜レーザー治療

マルチカラースキャンレーザー光凝固装置
MC-500 Vixi による網膜光凝固治療を行っています。

開院当初よりマルチカラーレーザーを用いて、疾患の種類・患部の位置により、３色の治療光を選択しています。
　今回採用のスキャン機能を搭載した新機種では、短時間・高出力で、一度に複数箇所のパターン照射が可能になりました。（右図：従来の設定でレーザー１発を打つ間に９発パターン照射可能）
　これにより、糖尿病網膜症や網膜中心静脈閉塞症など、広範囲にレーザーを行う必要がある疾患に対して、レーザー総エネルギー量を減らし、従来よりはるかに痛みが軽減され、短時間・短期間に治療を行えるようになりました。
『**レーザー治療は痛い**』**という常識を覆す画期的な装置**です。

※痛みには個人差があります



従来の方法では３,４回に分けて網膜全体に光凝固を行っていましたが、パターン照射では２回程度で汎光凝固が完成します。

こちらの症例は糖尿病網膜症の眼底写真です。
下写真はレーザー治療前に行った、
蛍光眼底造影検査の結果です。
右写真は検査結果を基に出血部位を囲むように
ほぼ全体をレーザー治療しました。
現在視力 1.2 で、安定した経過をたどっています。





レーザー治療費（保険診療）
３割負担　片眼　33,600 円 又は 54,300 円